

Cennik CCTV Styczeń 2011








Tel. 507 071 287; 511 420 131
www.mdsk.pl e-mail: sklep@e-mdsk.pl

CCTV, DOMOFONY, SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ, PODSŁUCHY












Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi. Odbiorców hurtowych i instalatorów obowiązują rabaty

MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
REJESTRATORY 4 KANAŁOWE				
	BCS-0404LE-AN (K2 404AN)	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX zapis 25kl/s w D1 (100kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia VGA, BNC, 1 dysk twardy SATA (max. 2TB), system operacyjny Linux, menu w języku polskim, sterowanie myszą, pilotem lub panelem przednim, 2 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, Detekcja ruchu, szybki backup przez sieć.	579,00 zł	712,17 zł
	BCS-0404LE-AS (K2 404AS)	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX zapis 25kl/s w D1 (100kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia VGA, BNC, 1 dysk twardy SATA (max. 2TB), system operacyjny Linux, menu w języku polskim, sterowanie myszą, pilotem lub panelem przednim, 2 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, Detekcja ruchu, szybki backup przez sieć, Sterowanie PTZ 4 wejścia/1 wyjście alarmowe, int. Sterowanie głowic.	685,00 zł	842,55 zł
	BCS-0404LE-L (K2 404LN)	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX zapis 25kl/s w D1 (100kl/s w CIF), wyjścia: VGA, HDMI, E-SATA, BNC, SPOT, 4 wyjścia przelotowe, obsługa do 4 dysków twardych (max 2TB każdy) lub 3 dysków i nagrywarki DVD, Dual Streaming, system Linux, menu w języku polskim, 1 dwukierunkowy tor audio, sterowanie myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą 4 wejścia/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup, 4 wejścia/6 wyjść alarmowych sterowanie PTZ, int. Pozycjonowanie głowic 3D	1 685,00 zł	2 072,55 zł
	BCS-0404HE-T (K2 404H)	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, zapisu 100kl/s w D1 (400kl/s w CIF), 2 x USB 2.0 wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, 4 wyjścia przelotowe, obsługa do 8 dysków twardych (max. 2TB każdy), lub 6 dysków i nagrywarki DVD Dual Streaming, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, sterowanie myszą, pilotem, panelem przednim, lub klawiaturą, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętło Shuttle Jog, 4 wejścia/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup, 4 wejścia alarmowe sterowanie PTZ, int. Pozycjonowanie głowic 3D	2 758,00 zł	3 392,34 zł
	MD-0411H-4	Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, Prędkość zapisu: 100kl/s @ 352x288, 1 x 2TB SATA det. ruchu, LAN, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe 1 x AUDIO ; Możliwość nagrywania pierwszego kanału w D1, Wielozadaniowość: Triplex	514,00 zł	632,22 zł






MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
REJESTRATORY 8 KANAŁOWE				
	BCS-0804LE-AN (K2 408LE)	Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, zapis 50kl/s w D1 (200kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia VGA, HDMI, BNC, obsługa 1 dysku twardego SATA (max. 2TB), system Linux, menu w PL, sterowanie myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą, 8 wejść/1wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki Backup, 8 wejść/3 wyjścia alarmowe, Sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D	1 480,00 zł	1 820,40 zł
	BCS-0804LE-L (K2 804LN)	Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, zapis 50kl/s w D1 (200kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, 8 wyjść przelotowych, obsługa do 4 dysków (max 2TB każdy) lub 3 dysków i nagrywarki DVD, system Linux, menu w PL, 1 dwukierunkowy tor audio, sterowanie: myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą 4 wejścia/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, LAN, szybki Backup, 8 wejść/6 wyjść alarmowych, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D	1-999,00-zł 1 663,00 zł	2-458,77-zł 2 045,49 zł
	BCS-0804HE-T (K2 508D1)	Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, zapis 200kl/s w D1 (400kl/s w CIF), 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, 8 wyjść przelotowych, obsługa do 8 dysków (max 2TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD, Dual Streaming, system Linux, menu w PL, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętko Shuttle Jog, sterowanie: myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą, 8 wejść/1wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki Backup, 8 wejść/6 wyjścia alarmowych, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D	3-615,00-zł 3 416,00 zł	4-446,45-zł 4 201,68 zł
	MD-0842H-8	Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, TRIPLEX Prędkość zapisu: 200kl/s @ 352x288 ; Obsługiwane dyski twarde: Max: 1x 2TB (SATA) ;1 x AUDIO ; Możliwość nagrywania pierwszego kanału w D1; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, LAN, detekcja ruchu, 1wejście/1wyjście audio zrzut nagrań na napęd USB, sterowanie myszką komputerową, menu w języku polskim, wyjścia: VGA, BNC	762,28 zł	937,60 zł

MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
REJESTRATORY 16 KANAŁOWE				
	BCS-1604LE-A (K2 416LE)	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX Zapis 100 kl/s w D1 (400kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia VGA, HDMI, BNC, obsługa 1 dysku twardego SATA (max. 2TB), system Linux, menu w PL, sterowanie: myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą, 4 wejścia/1 wyjście audio, LAN maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup, 16 wejść/3 wyjścia alarmowe, Sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D	1 698,15 zł	2 088,72 zł
	BCS-1604LE-L (K2 516LN)	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX Zapis 100 kl/s w D1 (400kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, Wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, 16 wyjść przelotowych, obsługa do 4 dysków twardech max. 2TB każdy lub 3 dysków i nagrywarki DVD, system Linux, menu w PL, 1 dwukierunkowy tor audio, sterowanie myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup, sterowanie PTZ, int. Pozycjonowanie głowic 3D	2 749,00 zł 2 378,15 zł	3 381,27 zł 2 925,12 zł
	BCS-1604HE-T (K2 516D1)	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX Zapis 400 kl/s w D1 (400kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, Wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, 16 wyjść przelotowych, obsługa do 8 dysków twardech max. 2TB każdy lub 6 dysków i nagrywarki DVD, system Linux, menu w PL, 1 dwukierunkowy tor audio, sterowanie myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą pokrętko Shuttle Jog, 16 wejść/1wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup, sterowanie PTZ, int. Pozycjonowanie głowic 3D	4 999,00 zł 4 580,00 zł	6 148,77 zł 5 633,40 zł
	MD-1644H-16	Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, TRIPLEX Prędkość zapisu: 400kl/s-352x288 192kl/s -704x288, 96kl/s 704x576; Obsługiwane dyski twarde: Max: 2x 2TB (SATA) 4 x AUDIO ; Dodatkowo nagrywa siedemnasty strumień video w postaci ramki z wszystkich kamer wyjścia: VGA, BNC – audio – cinch, det. ruchu, LAN, 8 wejść/1 wyjście alarmowe, menu w języku polskim zrzut nagrań na napęd USB, sterowanie myszką	1 565,56 zł	1 925,64 zł
NOWOŚĆ!! 32 KANAŁY				
MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
	BCS-3204LE-U	Rejestrator 32 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX Zapis 200 kl/s w D1 (800kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, Wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8 dysków (max 2TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD, system Linux, menu w PL, LAN, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętko Shuttle Jog, sterowanie myszą, pilotem, panelem przednim lub klawiaturą sterującą 16 wejść/1 wyjście audio, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup, 16 wejść/6 wyjść alarmowych, sterowanie PTZ, int. Pozycjonowanie głowic 3D	4 498,18 zł	5 532,76 zł

MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
KAMERY CYLINDRYCZNE Z PODCZERWIENIĄ				
	KM-035IR	Kamera cylindryczna dzień/noc, 1/3 Sony CCD; rozdzielczość 450TVL, obiektyw o stałej ogniskowej 3,6 mm, wbudowane diody IR (24 szt.), zakres świecenia 20-25 m, zasilanie 12V DC, w komplecie uchwyt z przepustem	240,00 zł	295,20 zł
	KM-054IRO	Kamera cylindryczna dzień/noc, 1/3 Sony CCD; rozdzielczość 540TVL, Shutter, BLC,ATW, AWB, AGC, obiektyw o stałej ogniskowej 3,6mm, IR (24szt.), zakres świecenia 20-25 m, zasilanie 12V DC, w komplecie uchwyt z przepustem	380,00 zł	467,40 zł
	KM-0409IR	Kamera cylindryczna dzień/noc, 1/3 Sony CCD; rozdzielczość 450TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-9 mm, IR (36 szt.), zakres świecenia 35-40 m, zasilanie 12V DC, w komplecie uchwyt z przepustem	370,00 zł	455,10 zł
	KM-0601IRO	Kamera cylindryczna dzień/noc, 1/3 Sony CCD; rozdzielczość 540TVL, Shutter, BLC,ATW, AWB, AGC, obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,6-8 mm, IR (36szt.), zakres świecenia 35-40 m, 12V DC, w komplecie uchwyt z przepustem	560,00 zł	688,80 zł
	GC-540IR-M	Kam.kol. 1/3" CCD SONY SUPER HAD II, 540 linii, 0 lux przy załączonym IR, obiektyw 4-9mm, menu ekranowe, det. ruchu, zasięg IR do 50m , 36 diod LED, regulacja obiektywu obudowa IP66, uchwyt z przepustem kablowym, AWB, AGC, AES, Korekcja Gamma, zasilanie DC12V,	449,00 zł	552,27 zł
	GC-889FA03E	Kam.kol. 1/3" CCD SONY, 540 linii, 0 lux przy załączonym IR, obiektyw 6-22mm, AWB, AGC, AES, Korekcja Gamma, zasięg IR ok. 30M , 36 diod LED, regulacja obiektywu Obudowa IP66, uchwyt z przepustem kablowym, zasilanie DC12V	499,00 zł	613,77 zł
	BCS-520IRO	Kam.kol. 1/3" CCD SONY Super HAD, 520 linii , 0 lux przy załączonym IR, obiektyw 2,8-11mm, mechaniczny filtr podczerwieni, AWB, AGC, AES, menu ekranowe OSD Korekcja Gamma, zasięg IR 30m, 36 diod LED, uchwyt z przepustem kablowym, obudowa IP66, zasilanie DC12V	629,00 zł	773,67 zł
KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE				
	KM-D210IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc, 1,3" Sony CCD, rozdzielczość 450TVL, obiektyw o stałej ogniskowej 3,6 mm, wbudowane diody IR (24 szt.), zakres świecenia 20-25 m, zasilanie 12V DC, 3-osiowa regulacja,	240,00 zł	295,20 zł
	KM-D502IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc, 1,3" Sony CCD, rozdzielczość 520TVL, obiektyw o stałej ogniskowej 3,6 mm, wbudowane diody IR (24 szt.), zakres świecenia 20-25 m, zasilanie 12V DC, 3-osiowa regulacja,	310,00 zł	381,30 zł
	KM-D409IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc, 1,3" Sony CCD Super HAD, 450TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-9 mm, IR (36 szt.), zakres świecenia 35-40 m, zasilanie 12V DC, 3-osiowa regulacja	370,00 zł	455,10 zł
	KM-D510IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc, 1,3" Sony CCD, rozdzielczość 520TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,5-8 mm, IR (36szt.), zakres świecenia 30-35 m, 3-osiowa regulacja, zasilacznie 12V DC	440,00 zł	541,20 zł

MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
	KMT-3700	Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc, 1,3" Sony CCD Super HAD, >540TVL, czułość 0,05lux/F2.0, BLC, ATW, AGC, AWT, obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-9 mm, IP-65, 3-osiowa regulacja, zasilanie 12V DC	520,00 zł	639,60 zł
	KMT-375DN	Kamera kopułkowa wandaloodporna dzień/noc, 1,3" Sony Ccd Super HAD, >520TVL, 0,3 lux @ kolor/ /0,002lux @ Sens-Up 128x BLC, AGC, AES, ATW, AWC, DNR, Detekcja ruchu, strefy prywatności, OSD, wbudowany obiektyw 2,8-10 mm, 3-osiowa regulacja, IP65, zasianie 25V DC	820,00 zł	1 008,60 zł
	GC-8553TSEV-2	Kam. Kol. 1/3" SONY 420 linii, czułość 0.5Lux/F1.2 Obiektyw 3,6mm , temperatura pracy od -10 do +50 st. C zasięg promiennika ok. 20m, obudowa IP66, zasilanie DC12V	169,00 zł	207,87 zł
	GC-8555TSEV-2	Kam. Kol. 1/3" SONY 520 linii, czułość 0.5Lux/F1.2 Obiektyw 3,6mm, temperatura pracy od -10 do +50 st. C zasięg promiennika ok. 20m, obudowa IP66, zasilanie DC12V	285,00 zł	350,55 zł
	GC-889FAXB89	Kam. Kol. 1/3" SONY 480 linii, czułość 0.5 lux/F1.2, 0 lux przy IR, obiektyw 4-9 mm, temp. pracy -10 do +60 st.C, Zasięg promiennika ok. 30m, obudowa IP66, 36 diod LED, zasilanie DC12V	349,00 zł	429,27 zł
	BCS-520AD	Kam. Kol. 1/3" SONY 520 linii, 0 lux przy IR, obiektyw 4-9mm temp. pracy -10 do +50 st. C, mechaniczny filtr podczerwien zasięg promiennika ok. 40m, obudowa IP66, 36 diod LED, AGC, AWB, BLC, ES, pobór mocy 150mA (+300 dla IR), Zasilanie DC12V, waga 800g	539,00 zł	662,97 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁKOWE				
	KM-D150T	Kamera kopułkowa kolorowa, 1/3" Sharp CCD, rozdzielczość 450TVL, czułość 1.0 lux/F1,2, obiektyw o stałej ogniskowej 3,6 mm, 3-osiowa regulacja zasilanie 12V DC	140,00 zł	172,20 zł
	KMT-1015D	Kamera kopułkowa kolorowa, 1/3" Sony CCD rozdzielczość 560 TVL, czułość 0.8 lux/F1.2 obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm zasilanie 12V DC	220,00 zł	270,60 zł
	KM-D130H	Kamera kopułkowa kolorowa, 1/3" Sony CCD rozdzielczość 480 TVL, czułość 1.0 lux/F1.2 obiektyw o stałej ogniskowej 3.6 mm (opcjonalnie 2.8mm) 3-osiowa regulacja, zasilanie 12VDC	245,00 zł	301,35 zł
	KM-D125IRW	Kamera kopułkowa kolorowa, 1/3" Sony CCD rozdzielczość 420 TVL, czułość 1.0 lux/F1.2 obiektyw o stałej ogniskowej 3.6 mm, wbudowane diody IR (12 szt.), zakres świecenia 6-10 m regulacja, zasilanie 12V DC	250,00 zł	307,50 zł
	KMT-037DN	Kamera kopułkowa dzień/noc, 1/3" Sony SuperHAD CCD rozdzielczość 560TVL (kolor)/600TVL (B/W), czułość 0.01 lux/F2.0, BLC AGC, AES, ATW, AWC, DSS, DNR, detekcja ruchu, strefy prywatności, OSD, obiektyw o stałej ogniskowej 3,6mm, zasilanie 12V DC	595,00 zł	731,85 zł

KAMERY WEWNĘTRZNE BEZ OBIEKTYWU

	KMT-2201DN	Kamera dzień/noc; 1/3 Sony SuperHAD CCD; rozdzielczość 600TVL; czułość 0.3 lux @ kolor / 0.01 lux @ B/W / 0.0001 lux @ Sens-Up; BLC; ATW; AGC; AWC; DETEKCJA RUCHU (programowane 4 strefy); OSD; System redukcji szumów DNR; zasilanie 12V DC	610,00 zł	750,30 zł
	KMT-3205WDR	Kamera dzień/noc; 1/3 Sony SuperHAD CCD; rozdzielczość 580TVL; czułość 0.3 lux @ kolor / 0.01 lux @ B/W / 0.0001 lux @ Sens-Up; BLC; ATW; AGC; AWC; WDR; DETEKCJA RUCHU (programowane 4 strefy); OSD; System redukcji szumów DNR; zasilanie 12V DC	630,00 zł	774,90 zł
	KPC-131ZEP	Kamera kolorowa kompaktowa, 1/3 CCD, 500 linii, czułość 0,1 Lux/F2.0, AWB, AES, BLC, AGC, Audio, zasilanie DC12V	210,00 zł	258,30 zł
	BCS-580C/12V	Kam. Kol. CCD 1/3" SONY, 540 linii, czułość 0.3lux/F1.2, menu ekranowe OSD, 5 ustawialnych stref prywatności, DSP, ES, AGC, AWB, 5 programowalnych stref BLC, DC/VIDEO drive, zasilanie DC12V/AC24V	419,00 zł	515,37 zł
	BCS-580C/230V	Kam. Kol. CCD 1/3" SONY, 540 linii, czułość 0.3lux/F1.2, menu ekranowe OSD, 5 ustawialnych stref prywatności, DSP, ES, AGC, AWB, 5 programowalnych stref BLC, DC/VIDEO drive, zasilanie AC230V	469,00 zł	576,87 zł

OBIEKTYWY ZMIENNOOGNISKOWE

	KML-2812DC14	Obiektyw szklany, ogniskowa 2.8-12mm, kąt widzenia 82-23 stopni, 1/3", F1.4, sterowanie DC	130,00 zł	159,90 zł
	MD-3.5-8	Ogniskowa: 3.5-8mm; Przesłona: manualna; Zoom: manualny Kąt widzenia dla kamery z przetwornikiem 1/3 cala: 69° - 33°	70,00 zł	86,10 zł
	MD-6-60	Ogniskowa: 6-60mm; Przesłona: manualna; Zoom: manualny Kąt widzenia dla kamery z przetwornikiem 1/3 cala: 45-4.5°	164,00 zł	201,72 zł
	YV2.6x3C-SA2L	FUJINON Wysokiej klasy szklany obiektyw, 3 - 8 mm Auto Iris DC, 1/3" F1.4, dedykowany do kamer D/N, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka	115,00 zł	141,45 zł
	YV5x2.7R4B-SA2L	FUJINON Wysokiej klasy szklany obiektyw, 2.7-13.5 mm Auto Iris DC, 1/3", F1.3, dedykowany do kamer DN, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka	269,00 zł	330,87 zł
	YV2.8x2.8SA-SA2	FUJINON Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości 3Mpx, 1/3", 2.8 - 8 mm Auto Iris DC, F1.2 , precyzyjnie działająca mechanika	449,00 zł	552,27 zł
	13VG308AS	TAMRON Wysokiej klasy szklany obiektyw dedykowany do kamer D/N ogniskowa 3-8mm, apertura F1.0, Auto Iris DC, 1/3", kąty widzenia: horyzontalny: 35.9 - 91; wertykalny: 26.9 - 66.6	191,00 zł	234,93 zł
	13VG2812ASII	TAMRON Wysokiej klasy szklany obiektyw dedykowany do kamer D/N ogniskowa 2.8-12mm, apertura F1.4, Auto Iris DC, 1/3", kąty widzenia: horyzontalny: 24.1 - 97.4; wertykalny: 18.1 - 72.5	254,00 zł	312,42 zł

MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
OBUDOWY DO KAMER				
	GL-606/12V GL-606/230V	Obudowa do kamer, 105 x 110 x 390 (s/w/d), z grzałką 12V lub 230V i termostatem	55,00 zł	67,65 zł
	GL-618 GL-618/230V	Obudowa do kamer, otwierana na bok z grzałką na 12V lub 230V i termostatem	79,00 zł	97,17 zł
UCHWYTY DO OBUDÓW				
	GL-210	Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606	17,00 zł	20,91 zł
	GL-208	Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. TS-806/GL-618	30,00 zł	36,90 zł
	GL-220	Uchwyt kamery ścienny	9,00 zł	11,07 zł
KLAWIATURY STERUJĄCE				
	BCS-NKBDB	Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD i ND, wyświetlacz LCD 84X21 mm 3-osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5W połączenia RJ-45 RS-232 RS485, moduł sieciowy. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR do głowic BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1 PELCO-P1, waga 2,5kg.	1 799,00 zł	2 212,77 zł
	BCS-KBDB	Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowanie głowic z serii DH-SD i ND, wyświetlacz LCD 84X21 mm 3-osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5W połączenia RJ-45 RS-232 RS485. Obsługiwane protokoły: do sterowania GC1604DVR DH1/DH2, do głowic: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 Kg,	1 099,00 zł	1 351,77 zł
AKCESORIA DO TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ				
	TR-1C	Konwerter sygnału video po skrętkę prosty	16,00 zł	19,68 zł
	TR-1D	Konwerter sygnału video po skrętkę prosty z kablem.	16,00 zł	19,68 zł
	TR-1K	Konwerter sygnału video po skrętkę prosty z kablem x 2	30,00 zł	36,90 zł
	EB-804F	Odbiornik 4 kanałowy do konwerterów TR-1.	59,00 zł	72,57 zł
	EB-808	Odbiornik 8 kanałowy do konwerterów TR-1.	85,00 zł	104,55 zł

MODEL	SYMBOL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
	KWT	Wtyk zasilający 2.1/5.5 z kabelkiem do kamer 12V.	2,00 zł	2,46 zł
	S-55	Szybkozłącze S-55 wtyk zasil. DC 2.1/5.5	3,80 zł	4,67 zł
	LZ-1	Łączówka zasilania 5.5/2.1 x 8	18,00 zł	22,14 zł
	LZ-6	Łączówka zasilania 5.5/2.1 dla max. 6 urządzeń z obciążeniem 1A.	28,00 zł	34,44 zł
	W-BNC	Wtyk BNC nakręcany na kabel	2,00 zł	2,46 zł
ZASILACZE				
	ZI12V-1.25A	Zasilacz impulsowy: nap. Zasil 100...240V / 50-60Hz; nap. wyjścia 12V stabilizowane, wydajność prądowa 1.25A	20,10 zł	24,72 zł
	ZI12V-2A	Zasilacz impulsowy: nap. Zasil 100...240V / 50-60Hz; nap. wyjścia 12V stabilizowane, wydajność prądowa 2A	37,22 zł	45,78 zł
	ZI12V-3A	Zasilacz impulsowy: nap. Zasil 100...240V / 50-60Hz; nap. wyjścia 12V stabilizowane, wydajność prądowa 3A	44,00 zł	54,12 zł
DYSKI				

Dostępne są różne rodzaje dysków, jednak w związku z ciągłą zmianą cen prosimy o kontakt telefoniczny

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Jednocześnie informujemy, iż mimo dołożenia wszelkich starań, zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić od produktów dostępnych w sprzedaży. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do MDSK Poland, albo są wykorzystywane za zgodą podmiotu uprawnionego. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".